



Фасадные системы АЛГА 3Д


Для придания фасаду объемного вида кассеты серии СТАНДАРТ АЛГА 1000, АЛГА 3000, АЛГА 4000 могут быть выполнены с использованием 3Д визуализации на лицевой поверхности. Форма кассет при этом может быть квадратной, прямоугольной. Допускается исполнение кассет с эскизом декора, отличным от стандартной линейки.




Декор 001




Декор 003




Декор 006




Декор 007




Декор 008



Декор 010



Декор 011



Декор 012

Технические характеристики

Параметры	АЛГА 1000 ЗД	АЛГА 3000 ЗД	АЛГА 4000 ЗД
Форма кассет	квадратная прямоугольная	квадратная прямоугольная	квадратная прямоугольная
Тип крепления	видимый	скрытый	скрытый
Исполнение 1 (Дш*Дв), мм	532*532	550*550	559*559
Исполнение 2 (Дш*Дв), мм	750*532	750*512	750*559
Исполнение 3 (Дш*Дв), мм	532*750	550*750	578*750
Стандартная глубина (г), мм	25	25	25

Сырьё и цвета

Исходное сырьё

Сталь оцинкованная
Сталь нержавеющая

Дополнительное оснащение

Светодиодная подсветка
Точечная подсветка

Декорирование и цвет

PolyUral (все коллекции)

Подконструкция

Для крепления могут быть использованы следующие виды фасадной подконструкции:

- горизонтально-вертикальная система
- вертикальная система